



## La tuberculose au cours des maladies systémiques : à propos de 34

Rihem Boukhzar, Zohra Aydi, Takoua Lamouchi, Mehdi Somaï,  
Imène Rachdi, Besma Ben Dhaou, Fatma Daoud, Fatma Boussema

Service de médecine interne , Hôpital Habib Thameur, Tunis

## QR CODE

### Introduction :

La tuberculose (Tbc) est un problème de santé publique fréquent chez les patients immunodéprimés. Elle retrouve sa place parmi les infections opportunistes les plus fréquentes chez les patients atteints de maladies systémiques (MS).

**Objectif :** déterminer les particularités de la Tbc chez les patients atteints de MS.

### Méthodes :

Etude descriptive, rétrospective colligeant 34 patients suivis pour MS et ayant présenté une Tbc maladie au cours de leur suivi.

### Résultats :

- 34 patients: 30 ♀ # 4 ♂
- L'âge moyen au moment du dgc: 46 ans
- Contage tuberculeux : 2 cas

Maladies systémiques :	Nombre de cas:
Sd de Sjögren II aire	9
Sarcoïdose	8
LES	8
PR	6
Sclérodermie	5
SAPL	4
Maladie de Still	2
Behçet	1
CBP	1
Takayasu	1
GPA	1

- Les patients étaient traités par:
  - ❖ Corticoïdes : 44%
  - ❖ Immunosuppresseurs (20,6 %) :
    - Méthotrexate (9%)
    - Cyclophosphamide (6%)
    - Azathioprine (6%)

- **Le diagnostic de Tbc :**
  - ✓ Probable: 26 cas
  - ✓ certain: 8 cas :
    - Anatomopathologique (18%)
    - Bactériologique (6%)

- Tbc multifocale: 47%

- **Les atteintes cumulées** sont :

Pulmonaire	59%
Ganglionnaire	59%
Organes hématopoïétiques	24%
Oculaire	5,8%

- **Poussées concomitantes** à la découverte de la Tbc: 44%
- **PEC : Quadrithérapie** (2 mois) puis bithérapie.
- Effets indésirables aux antituberculeux: 42%
- **Evolution:** favorable
  - Guérison : 79 %
  - Décès: 0

**Conclusion :** La TBC chez les patients atteints de maladie systémique est caractérisée par une présentation clinique et radiologique atypique résultant en des retards diagnostiques et thérapeutiques,