



# Maladie de Takayasu et grossesse

Mzabi A, Adaili N, Baya W, Anoun J, Ben Hassine I,  
Kermani M, Ben Fredj F, Laouani C.  
Service de médecine interne, CHU Sahloul

QRCODE

## Introduction

- La **maladie de Takayasu (MT)**, est une vascularite systémique qui atteint préférentiellement la **femme jeune en âge de procréation**.
- **But du travail** : Rappporter les caractéristiques évolutives des grossesses observées chez les patientes ayant une MT.

## Patients et méthodes

- Etude des antécédents obstétricaux de 34 patientes ayant une MT ainsi que les grossesses survenues au cours de leur suivi.

## Résultats

- 15 patientes ont eu au moins une grossesse
- Nombre total des grossesses: 30



Moment de survenue	Avant le diagnostic de MT	Au moment du diagnostic de MT	Après le diagnostic de MT
Nombre de patientes	6	2	7
Nombre de grossesses	12	2	16
Traitement	Aucun	Corticothérapie (CT) n=2 Antiagrégant plaquettaire (AP) n=2 Antituberculeux n=1	CT n=7 AP n=4 Anti-hypertenseurs n=2 Methotrexate n=1
Evolution	Toutes menées à terme	Toutes menées à terme	11 menées à terme
Complications	0	0	•Aggravation d'HTA n=1 •fausses couches spontanées n=2 •pré-éclampsie n=1 •ITG n=1 •MFIU n=2
Poussée de la maladie	0	0	0

## Conclusion

- La grossesse au moment ou au cours du diagnostic de l'AT est fréquente.
- Elle ne semble pas entraîner des poussées de l'artérite, mais peut avoir un **impact sur le pronostic materno-foetal**.