

14 Octobre 2023

Profil étiologique des thromboses veineuses portales en médecine interne

Wissal Ben yahia, Ahmed Guiga, Mariem Boussaffa, Maissa Thabet,

Amira Atig, Neirouz Ghannouchi

Service de médecine interne, CHU Farhat Hached de Sousse



Introduction:


La thrombose veineuse portale (TVPo) est une obstruction de la veine porte. Multiples facteurs de risque en sont incriminés. L'objectif de cette étude était la recherche des étiologies et des facteurs de risque en rapport avec une TVPo.

Patients et Méthodes:

Etude descriptive rétrospective des patients hospitalisés en médecine interne entre 2002 et 2022 et chez qui une TVPo était mise en évidence par l'imagerie..

Résultats: 23 patients de sex-ratio=1

âge médian =49ans [17-80].



Les anticoagulants prescrits étaient les AVK (n=13) et les HBPM (n=10).

Commentaires

La TVPo est une thrombose insolite secondaires à des pathologies particulières. La cirrhose reste l'étiologie la plus fréquente du fait du ralentissement du flux sanguin et de la stase veineuse. Le diagnostic est fortuit dans 70% des cas découvert par l'échodoppler. L'évolution est souvent favorable sous anticoagulant avec un faible risque d'extension mais le pronostic dépend de l'étiologie sous jacente dont la survie ne dépasse pas les 3 mois en cas de carcinome hépatocellulaire.

Ceci impose une enquête rapide afin d'améliorer le pronostic vital et fonctionnel.